



Akkrediteringsomfang for
PT 003

Kvalitetsforbedring av medisinsk laboratorievirksomhet
Noklus

Postboks 6165
5892 Bergen

☎ **Telefon:** +47 55979500

✉ **E-post:** noklus@noklus.no

🌐 **Hjemmeside:** <http://www.noklus.no>

Organisasjonen tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17043:2010

Akkreditering ble første gang innvilget: **16.04.2021**

Akkrediteringen forutsetter regelmessig oppfølging, og er gyldig til: **16.04.2026**

Akkrediteringen omfatter:

Den administrative/geografiske enheten:

Noklus

Postboks 6165

5892 Bergen

Egen aktivitet

SLPM12 Program for medisinsk biokjemi

Objekt	Parameter	Referansestandard	Intern metode identitet	Merknad
Fullblod	HbA1c		SPLHBA	
Fullblod	HbA1c (PNA)		HBA	
Fullblod	Hemoglobin (PNA)		HB	
Fullblod	Hematologi		SPLHEM	Automatiserte celledellere med 5- eller 6 parts differensialtelling
Fullblod	Hematologi (PNA)		HEM	Leukocytter (LPK), Erytrocytter (EPK), Trombocytter (TPK), Hemoglobin (Hb), Erytrocyttvolumfraksjon (EVF), Middelcellevolum (MCV)
Fullblod	CRP (PNA)		CRP	
Fullblod og serum	Glukose (PNA)		GLU	
Plasma	Koagulasjon		SPLKOAG	Protrombintid internasjonalt normalisert ratio (PT-INR), aktivert partiell tromboplastintid (APTT) og fibrinogen
Serum	CRP		SPLCRPI	
Serum	CRP hjertemarkør		SPLCRPH	
Serum	Glukose		SPLGLU	Program der hver kontrollprøve analyseres fem ganger for bedre riktighetsvurdering
Urin	Albumin/Kreatinin Ratio (PNA)		UA	

SLPM16 Program for medisinsk mikrobiologi

Objekt	Parameter	Referansestandard	Intern metode identitet	Merknad
Fosfatbufret saltvann	SARS-CoV-2, antigen (PNA)	intern metode	COV	
Fosfatbufret saltvann	Streptokokk gr. A, antigen (PNA)	intern metode	SA	
Serum	Helicobacter pylori, antistoff (PNA)	intern metode	HP	
Serum	Mononukleose, heterofile antistoff (PNA)	intern metode	MON	